

# SÄKERHETS DATABLAD

## :P-736 VASELINSPRAY

Revisionsdatum: 2007-11-23

### 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Kemikalienamn** :P-736 VASELINSPRAY  
**Revisionsdatum** 2007-11-23  
**Producent, importör** RELACO AB  
Box 2039  
264 02 ÖSTRA LJUNGBY  
Telefon :0435-21830 Fax :0435-21837 Jourtelefon 1: 070-5582841  
**Land** SVERIGE  
**Internet** [www.abparvus.com](http://www.abparvus.com)  
**Ansvarig** Oskar Johansson  
**E-post** info@abparvus.com  
**Jourtelefon** 070-5582841  
**Formel** Blandad vara  
**Användning** Aerosolförpackad Vaselinsmörjmedel  
**Utarbetad av** Jan Ahlqvist

### 2. FARLIGA EGENSKAPER

**Farosymboler**



**Farobeskrivning**

RISKSAMMANFATTNING: EXTREMT BRANDFÄRLIGT. UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR. TRYCKBEHÅLLARE.

### 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
.					
vaselin XX1 USP		80090-30-8	30-60		
butan		106-97-8	10-30	F+	12
nafta (petroleum), vätebehandlad tung, aromater max0,5%	265-150-3	64742-48-9	10-30	Xn	10 65-66
propan	200-827-9	74-98-6	10-30	F+	12

# SÄKERHETS DATABLAD

## :P736 VASELINSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-11-23

<b>Kodförklaring</b>	R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16. T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.
<b>Ingredienskommentar</b>	Ingående komponenter med högre klassificering än produktens slutgiltiga, ingår med så liten procentsats att dessa inte utgör någon hälsofara.

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

<b>Annan information</b>	Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
<b>Inandning</b>	Frisk luft och vila.
<b>Hud</b>	Tvätta huden med tvål och vatten. Tag genast av förorenade kläder.
<b>Ögon</b>	Skölj ögonen länge med vatten, kontakta läkare om problemen kvarstår.
<b>Förtäring</b>	Ge om möjligt ett par matskedar grädde. Till läkare, sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. Framkalla ej kräkning.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

<b>Lämpliga släckmedel</b>	Kan släckas med koldioxid, pulver, skum eller vatten i spridd stråle.
<b>Brand/explosions risker</b>	Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
<b>Annan information</b>	Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

<b>Annan information</b>	SPILL OCH SANERING: Förhindra utsläpp i avlopp. Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.
--------------------------	---

### 7. HANTERING OCH LAGRING

<b>Speciella egenskaper och risker</b>	Tryckbehållare: Skall skyddas mot direkt solljus och får ej utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, ej heller när den är tömd.
<b>Råd för säker hantering</b>	Sörj för god ventilation.
<b>Föreskrifter lagring</b>	Förvaras oåtkomligt för barn.
<b>Annan information</b>	Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

# SÄKERHETS DATABLAD

## :P-736 VASELINSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-11-23

### 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

---

<b>Förebyggande åtgärder</b>	Sörj för god ventilation.
<b>Andningsskydd</b>	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.
<b>Ögonskydd</b>	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.
<b>Skyddshandskar</b>	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.
<b>Skyddskläder</b>	Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

---

<b>Form/tillstånd</b>	Aerosol
<b>Färg</b>	Transparent
<b>Lukt</b>	Lösningsmedel
<b>Densitet</b>	0 g/cm

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

---

<b>Stabilitet</b>	Stabil under normala förhållande.
<b>Reagerar med</b>	Ej känt.
<b>Farliga sönderdelningsprodukter</b>	Ej känt.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

---

<b>Inandning</b>	Höga halter kan orsaka huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.
<b>Hud</b>	Avfettar huden.
<b>Ögon</b>	Ögonkontakt ger sveda och irritation.
<b>Förtäring</b>	Förtäring av större mängd kan ge illamående, magsmärtor, kräkningar och diarré.

### 12. EKOLOGISK INFORMATION

---

<b>Annan information</b>	På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.
--------------------------	---

# SÄKERHETS DATABLAD

## :P-736 VASELINSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-11-23

### 13. AVFALLSHANTERING

**Generellt** Något avfall av denna produkttyp torde ej förekomma. Tillverkaren är ansluten till REPA- vilket betyder att avgift för använt emballage är betalt och avfallet kommer att samlas upp på lokal nivå.

### 14. TRANSPORTINFORMATION

<b>UN nummer</b>	1950
<b>ADR/RID- Klass</b>	2,5F
<b>IMDG- Klass</b>	2,1
<b>IMDG- marine pollutant</b>	NEJ
<b>IMDG- EmS</b>	F-D,S-U
<b>Annan transport-information</b>	Aerosoler transporteras inom landet som vanligt gods om varje kolli väger högst 30kg, varje kolli skall märkas med UN 1950 AEROSOL, behållarna skall placeras i lådor av hållfast wellpapp. Fraktsedel skall märkas: AEROSOL 2,5F ADR FRIMÅNGD.

### 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler



<b>R-fraser</b>	R-12	Extremt brandfarligt.
	R-66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
<b>S-fraser</b>	Tryckbehållare: Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50°C; Får ej skadas eller brännas, gäller även tom behållare.	
	S-2	Förvaras oåtkomligt för barn.
	S-16	Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
	S-51	Sörj för god ventilation.

### 16. ANNAN INFORMATION

# SÄKERHETS DATABLAD

## :P-736 VASELINSPRAY

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2007-11-23

<b>Betydelse av riskfraser angivna i sektion 3</b>	R-10 Brandfarligt. R-12 Extremt brandfarligt. R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R-66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
<b>Informationskällor</b>	Råvaruleverantörernas säkerhetsdatablad.
<b>Generella uppgifter</b>	Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten rekommenderas.
<b>Användarens anmärkningar</b>	Ändring av punkt: 1,14,16 Version: 0.0.2.
<b>Utgiven första gång</b>	2007-11-23
<b>Ersätter</b>	2002-06-28
<b>Utskriftsdatum</b>	2009-09-03

--- SÄKERHETS DATABLAD enligt direktiv 2006-8-EC ---